

Instruktionen zum Thema Aufstellen einer Leiter über Holm



Folgen Sie den Instruktionsschritten zur Bearbeitung der Aufgabe:

1	Leiter in Position bringen Leiter seitlich auf den Holm legen.	3	Aufrichten Eine Einsatzkraft hebt die Leiter am Holm bis zur Schulterhöhe an, greift um und richtet die Leiter auf.
2	Sicherung Eine Einsatzkraft sichert die Leiter am Fußende durch Gegenhalten mit einem Fuß auf den unteren Holm. (Fußpunktsicherung).	4	Unterstützung beim Aufrichten Die Einsatzkraft am Fußende unterstützt das Aufrichten durch Ziehen am Holm.
		5	Leiter sicher am Objekt anlegen

6 Dynamische Fußpunktsicherung

Eine Einsatzkraft sichert die Leiter am Fußende durch Auflegen der Füße auf beiden Holmen.

7 Anstellwinkel (65°- 75°) prüfen und ggf. korrigieren

Bei mehr als zwei Leiterteilen werden drei Einsatzkräfte benötigt.

Das Umlegen der Leiter erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Materialliste

Ausstattung	Menge
Steckleiterteil A oder Steckleiterteil B + Z-Teil	1
Steckleiterteil B	1